(ബി) എങ്കിൽ ഇത് പരിഹരിക്കുന്നതിന് എന്ത് നടപടി സ്വീകരിച്ചുവെന്ന് വ്യക്തമാക്കാമോ ;

(സി) ഇതിന് ശാശ്വത പരിഹാരം കാണുന്നതിനുള്ള നടപടി സ്വീകരിക്കുമോ ?

ഉത്തരം

(എ) ഉണ്ട്.

(ബി) & (സി) ഇത് പരിഹരിക്കുന്നതിനുള്ള പ്രവൃത്തി ടെണ്ടർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.

കുടിവെള്ളമെത്തിക്കുന്നതിനുള്ള പദ്ധതി

67 [1785] ശ്രീ. വി. ചെന്താമരാക്ഷൻ : താഴെ കാണുന്ന ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ജലവിഭവവും പാർലമെന്ററികാര്യവും വകുപ്പുമന്ത്രി സദയം മറുപടി നൽകുമോ :

(എ) മംഗലം ഡാമിലെ ജലം ഉപയോഗപ്പെടുത്തി വണ്ടാഴി, കിഴക്കഞ്ചേരി, വടക്കഞ്ചേരി തുടങ്ങിയ പഞ്ചായത്തുകളിൽ കുടിവെള്ളം ലഭ്യമാക്കുന്നതിനുള്ള പദ്ധതി പരിഗണനയിലുണ്ടോ ;

(ബി) എങ്കിൽ പ്രസ്തുത പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കുന്നതിന് എന്തെങ്കിലും തടസ്സങ്ങളുള്ളതായി ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ ; വിശദാംശം ലഭ്യമാക്കുമോ ;

(സി) പ്രസ്തുത പദ്ധതി എന്നത്തേയ്ക്ക് പൂർത്തിയാക്കാൻ കഴിയുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് ;

(ഡി) ഈ പദ്ധതി അടിയന്തിരമായി പൂർത്തിയാക്കുന്നതിനാവശ്യമായ എന്തൊക്കെ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുവാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നു എന്ന് വ്യക്തമാക്കാമോ ?

ഉത്തരം

(എ) ഒരു പദ്ധതി ജല അതോറിറ്റിയുടെ ഐ.പി.ഡി. വിഭാഗം പരിശോധിച്ച് വരികയാണ്.

(ബി) പ്രസ്തുത പദ്ധതിയുടെ പ്രാഥമിക എഞ്ചിനീയറിംഗ് റിപ്പോർട്ട് 1992-ൽ പാലക്കാട് ഐ.പി.ഡി. വിഭാഗം ഡിവിഷൻ ഓഫീസിൽ തയ്യാറാക്കുകയും 1994-ൽ ഐ.പി.ഡി. വിഭാഗം ചീഫ് എഞ്ചിനീയർ അംഗീകാരം നൽകുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ വിശദമായ എഞ്ചിനീയറിംഗ് റിപ്പോർട്ട് തയ്യാറാക്കിവരുന്നു.

(സി) ഫണ്ടിന്റെ ലഭ്യത അനുസരിച്ച് ഭരണാനുമതിയും സാങ്കേതികാനുമതിയും ലഭിച്ചശേഷമേ നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനം തുടങ്ങുവാൻ സാധിക്കുകയുള്ളു.

LIBRARY ARCHIVES Kerala Legislative Assembly

(ഡി) എ. ആർ. പി. നോംസ് അനുസരിച്ച് വിശദമായ എഞ്ചിനീയറിംഗ് റിപ്പോർട്ട് തയ്യാറാക്കി അടുത്ത എ. ആർ. പി. കമ്മിറ്റിയിൽ അംഗീകാരത്തിന് സമർപ്പിക്കുവാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നു.

ഹരിപ്പാട് മണ്ഡലത്തിലെ കുടിവെള്ള വിതരണം

68 [786] ശ്രീ. ടി. കെ. ദേവകുമാർ : താഴെ കാണുന്ന ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ജലവിഭവവും പാർലമെന്ററികാര്യവും വകുപ്പുമന്ത്രി സദയം മറുപടി നൽകുമോ :

(എ) വരൾച്ചയെ നേരിടുന്നതിനായി ഹരിപ്പാട് മണ്ഡലത്തിൽ കുടിവെള്ള വിതരണത്തിനായി ഏതെല്ലാം നടപടികളാണ് സ്വീകരിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ; വിശദാംശം വ്യക്തമാക്കുമോ ;

(ബി) ഇപ്പോൾ പുരോഗമിക്കുന്ന വർക്കുകളെ സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങൾ ലഭ്യമാക്കുമോ ?

ഉത്തരം

(എ) & (ബി) വരൾച്ചയെ നേരിടുന്നതിനായി ഹരിപ്പാട് മണ്ഡലത്തിലെ ചെറുതന പഞ്ചായത്തിലെ പെരുമാങ്കര, തുണ്ടിൽപോച്ച പ്രദേശങ്ങൾ, കാർത്തികപ്പള്ളിയുടെ കിഴക്കൻമേഖല, തൃക്കുന്നപ്പുഴ 12, 13, 14 വാർഡുകൾ, ആറാട്ടുപുഴ ബസ് സ്റ്റാന്റ്, നല്ലാണിക്കൽ, രാമഞ്ചേരി എന്നീ പ്രദേശങ്ങൾക്ക് പ്രയോജനം ലഭിക്കുന്ന വിധത്തിൽ പെരുമാങ്കര പ്രദേശം, കാർത്തികപ്പള്ളി പഴയ ഒന്നാംവാർഡിലെ മണ്ണൂർ സ്കൂൾ പരിസരം, തൃക്കുന്നപ്പുഴ, പല്ലന ആശാൻ സ്മാരക സ്കൂൾ പരിസരം, ആറാട്ടുപുഴ വില്ലേജിലെ നല്ലാണിക്കൽ പി. എച്ച്. സെന്റർ എന്നിവിടങ്ങളിൽ സ്ഥാപിച്ചിട്ടുള്ള കുഴൽ കിണറുകളിലെ അവശേഷിച്ചിരുന്ന പ്രവൃത്തികൾ പൂർത്തിയാക്കി പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്.

ആറാട്ടുപുഴ വില്ലേജിലെ മംഗലം, കുറിയപ്പള്ളേരി എന്നീ സ്ഥലങ്ങളിലെ 2.25 ലക്ഷം ലിറ്റർ, 90,000 ലിറ്റർശേഷിയുള്ള ഉന്നതതല ജലസംഭരണികളുടെയും രണ്ട് കുഴൽ കിണറുകളുടെയും തറയിൽക്കടവ് 14-ാം നമ്പർ രാമഞ്ചേരി ഇടമൺമേഖലയിലെ കുഴൽ കിണറുകളുടെയും നിർമ്മാണം പുരോഗമിച്ചുവരുന്നു.

ത്രിതല പഞ്ചായത്തുകൾ പണം അടച്ചിട്ടുള്ള പൈപ്പ് ദീർഘിപ്പിക്കൽ പ്രവൃത്തികൾ ഏറെക്കുറെ പൂർത്തിയായിട്ടുണ്ട്. ഈ പദ്ധതി വഴി ചേപ്പാട്, ഹരിപ്പാട്, ചെറുതന പഞ്ചായത്തുകൾക്ക് പ്രയോജനം ലഭിക്കും.

ശ്രീ. എസ്. രാമചന്ദ്രൻപിള്ള എം. പി. യുടെ പ്രാദേശികവികസന ഫണ്ട് ഉപയോഗിച്ചുള്ള പൈപ്പ് ദീർഘിപ്പിക്കൽ പ്രവൃത്തികൾ പുരോഗമിച്ചുവരുന്നു. ഇവ പൂർത്തിയാകുന്നതോടെ ചേപ്പാട്, ഹരിപ്പാട്, കുമാരപുരം പഞ്ചായത്തുകൾക്ക് പ്രയോജനം ലഭിക്കും.

കൂടാതെ ചില പമ്പ് ഹൗസുകളിൽ അഡീഷണൽ ഷിഫ്റ്റ് ഏർപ്പെടുത്തിയും അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ തീർത്തും ജലവിതരണം മെച്ചപ്പെടുത്താൻ കഴിയുന്നതാണ്.

LIBRARY ARCHIVES Kerala Legislative Assembly